

# CP6334

SOLUÇÃO  
COMPLETA DE  
DOCUMENTOS



Produtividade Acessível em Documentos


***Gestetner***

## Produtividade e qualidade combinadas com ótimo custo-benefício

Conseguir produzir impressões de alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo o controle sobre os custos é obtido facilmente com o CP6334 da Gestetner. Este Duplicador proporciona soluções flexíveis para documentos, essenciais aos Departamentos Centrais de Reprografia e a organizações como centros comunitários e instituições educacionais e religiosas.

Uma resolução real de 400 dpi precisa e exata, mais a opção de escolha de cores significa que documentos com aparência profissional estão a apenas um toque de botão. Com altas velocidades de impressão e recursos flexíveis de manuseio de papel, todos os seus documentos são produzidos rapidamente e com impacto. O uso do controlador de impressão incorporado, proporciona às impressões uma definição ainda maior.

Quando sua empresa exige uma impressão de qualidade e com baixo custo, o Duplicador CP6334, de fácil utilização, oferece soluções para todos.



*A abordagem exclusiva da Gestetner une pessoas com conhecimento e especialização, combinando nossa grande experiência em soluções inovadoras de Produtos e Software relacionados a documentos com nossos Serviços Comerciais e Profissionais a nível mundial, para fornecer as melhores Soluções Totais de Documentos para seu negócio.*

Imprima documentos em seu formato preferido com o driver de impressora RPCS, de uso fácil.



Gerencie uma enorme variedade de trabalhos de impressão com a grande flexibilidade do manuseio de papel



#### **Excelente qualidade**

Tintas e másteres de alta qualidade proporcionam uma fantástica qualidade de imagem em 400dpi reais. O CP6334 produz um grande variedade de documentos com excelente preenchimento de chapados, meios-tons suaves, nítidas imagens fotográficas e uma perfeita reprodução de texto e linhas finas. Agora, você pode imprimir diversos tipos de documentos, como boletins, formulários, testes e manuais, atendendo a toda a demanda de sua empresa.

#### **Produtividade a custo acessível**

Proporcionando maior produtividade a um custo acessível, a alta velocidade de 135 impressões por minuto (ppm) do CP6334 permite concluir trabalhos de grandes tiragens rapidamente. A sofisticada tecnologia de Duplicadores da Gestetner significa que quanto mais imprime no dispositivo, mais você economiza.

#### **Maior controle com códigos de usuário**

Mantenha o baixo custo das impressões alocando custos por departamento. Digitando-se um código de usuário no momento da operação, o dispositivo pode rastrear o histórico de documentos de cada departamento.

#### **Impressão versátil para todos**

O CP6334 proporciona a flexibilidade de produzir um ampla gama de documentos, com o impacto adicional das cores. De simples formulários aos mais complexos trabalhos de impressão, como folhetos, a produção de documentos de aparência profissional é fácil e você ainda pode ainda imprimir imagens simultaneamente, para maior eficiência. O flexível sistema de alimentação de papel permite imprimir em diversos tipos e gramaturas de papel até o tamanho A3 e sua precisão significa que a qualidade da imagem é sempre exata. Os Duplicadores oferecem uma variedade de tintas coloridas por padrão, bem como um serviço sob medida para atender às suas necessidades individuais de cores a preços acessíveis.

#### **Conectividade simples pela rede**

Com diversas opções de conectividade, o CP6334 é facilmente instalado em seu ambiente, oferecendo facilidade de uso, melhores resultados, especialmente com gráficos, controle sobre as configurações, e maior eficiência. O driver de impressão RPCS, que pode ser combinado com um módulo PostScript opcional e uma unidade de Disco Rígido (HD), permite imprimir documentos diretamente pela sua rede, sempre que necessário. Ao imprimir do dispositivo, a facilidade para usar a tela sensível ao toque do painel de operação o guiará sem esforço através até de complexos trabalhos de impressão.

#### **Respeito ao meio ambiente**

O CP6334 apresenta baixo consumo de energia e menores níveis de ruídos, proporcionando um funcionamento silencioso, para um dispositivo de impressão, enquanto que sua tinta à base de soja natural respeita o meio ambiente.

O CP6334 também obedece à legislação ambiental, o que significa que não são usados chumbo, cromo, PVC ou cádmio durante o processo de fabricação.

#### **Excelência em Serviços e Software**

Complementando o CP6334, a Gestetner oferece uma excelente variedade de Soluções de Software e Serviços, que são projetados para agregar valor e garantir que nossos dispositivos continuem a funcionar contínua e confiavelmente. Cobrindo todos os aspectos de seu negócio, incluindo gestão de documentos, controle da rede, consultoria, treinamento e suporte sem rival, estes inovadores produtos e serviços oferecem uma solução sob medida para aumentar a produtividade, a eficiência do fluxo de trabalho e o controle de custos em toda a sua empresa.



## Impressora

**Linguagem da Impressora**  
 Padrão: RPCS™  
 Opcional: Adobe® PostScript® 3™

**Interface**  
 Padrão: USB2.0,  
 Ethernet100BaseTX/10BaseT  
 Opcional: Porta Paralela IEEE1284,  
 Rede Local Sem Fio IEEE802.11b

**Memória**  
 Padrão: 128MB (Residente 64MB +64MB de memória adicional)  
 Máximo: 320MB com a memória opcional (128MB ou 256MB)

**Sistemas Operacionais do PC**  
 Win 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003  
 Mac OS8.6 - 9.2.2, OSX (10.1 a 10.3, 10.4)  
*Nota: O Mac OS funciona somente para o PS3*

**Protocolo da Rede**  
 TCP/IP, EtherTalk, NetBEUI, IPX/SPX, Apple Talk

## Geral

**Processo de Impressão**  
 Controladora de Impressora incorporada, sistema de cilindro duplo

**Originais**  
 Folhas/Livros

**Tamanho de Original**  
 Vidro de Exposição: Máximo 300mm x 432mm  
 ADF: Máximo: 297mm x 864mm  
 Mínimo: 148mm x 210mm

**Tamanho do Papel de Impressão**  
 Máximo: 325mm x 447mm  
 Mínimo: 70mm x 148mm

**Gramaturas do Papel de Impressão**  
 47 a 210g/m<sup>2</sup>

**Área de Impressão**  
 Máxima: 290mm x 412mm

**Velocidade de Impressão**  
 60 a 135ppm para B4 e menor  
 60 a 120ppm para A3

**Velocidade da Primeira Impressão**  
 12 segundos (A4)

**Resolução**  
 Digitalização: 600 x 400dpi  
 Impressão: 400 x 400dpi

**Capacidade de Papel**  
 1.000 folhas alimentadas e entregues 80g/m<sup>2</sup>

**Posição da Imagem**  
 Vertical: ± 15mm  
 Horizontal: ± 10mm  
 Unidade mínima de movimento: 0,25mm

**Modos de Imagem**  
 Texto, Texto/Foto, Foto, Tonalidade e Lápis

**Escala de Reprodução**  
 Ampliação pré-definida: 115, 122, 141, 200%  
 Redução pré-definida: 50, 61, 71, 82, 87, 93%  
 Zoom 50 a 200% em etapas de 1%

**Consumo de Energia**  
 Confecção de Máster: 355W  
 Imprimindo: 270W (at 135ppm)  
 Modo Economia de Energia: Menos de 8W

**Fonte de Alimentação**  
 115 a 120V, 50/60Hz

**Dimensões (L x P x A)**  
 1.420mm x 705mm x 1.020mm  
 ADF: 1.420mm x 705mm x 1.130mm

**Peso**  
 Cobertura do Vidro de Exposição: Menos de 103,5kg  
 ADF: Menos de 110,5kg

## Recursos de Valor Agregado

Modos de Combinar e Repetir Imagem, Intervalo na Alimentação, Apagar Margem, Códigos de Usuário, Separador de Trabalhos Incorporado, Modo Confidencial, Ampliação/Redução Automática, Ampliação/Redução Direcional, Impressão com Escolha de Cor com Unidades Opcionais de Cilindros Coloridos, Modo Sobreposição, Modo Classe/Memória, Função de Efeitos, Corte de Máster A4 com cilindro A3, Controle de Densidade Automático, Modo Segurança (Bloqueio do Cilindro, Trava da Caixa de Ejeção de Máster, Modo Economia de Energia ou Modo Desligamento Automático).

## TC-IIR - Sistema de Impressão de Duas Cores (Opcional)

**Tipo**  
 Sistema de impressão por rolo de pressão de duas cores

**Velocidade**  
 90 a 120ppm

**Tamanhos do Papel de Impressão**  
 Máximo: 325mm x 447mm  
 Mínimo: 70mm x 250mm

**Posição da Imagem**  
 Unidade mínima de movimento: 0,125mm

**Dimensões (L x P x A)**  
 1.555mm x 630mm x 555mm

**Peso**  
 105kg

## LS3000R - Sistema de Grande Capacidade (Opcional)

**Configuração**  
 Bandeja de entrada de grande capacidade - alimentação de 3.000 folhas  
 Bandeja de saída de grande capacidade - entrega de 3.000 folhas

**Tamanhos do Papel**  
 Máximo: 325mm x 447mm  
 Mínimo: 110mm x 180mm

## Opcionais

- Disco Rígido de 6GB (Armazenamento de documentos, instalação de fontes PostScript)
- Alimentador Automático de Originais - 50 folhas
- Gabinetes
- Soluções de Software Profissionais
- Unidade de Cilindro Colorido
- Memória de 128/256MB



## Software

SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

Os Sistemas de gerenciamento da Companhia, empregados durante a fabricação de todos os produtos da Gestetner atendem às normas ISO9001, de qualidade, e ISO14001, de gestão ambiental.

Compatível com a diretiva EU RoHS (RoHS: Restrição à Substâncias Perigosas).

Reservamo-nos o direito de fazer modificações nas especificações técnicas e na aparência externa deste equipamento. Note que a gama completa de opcionais mostrados nesta publicação podem nem sempre estar disponíveis. Todas as marcas e nomes de produtos são reconhecido e por meio desta, como marcas registradas de seus respectivos proprietários.



Adobe PostScript® 3™

