

CP6346

DUPLICADOR DIGITAL



A forma econômica de obter mais. Com Rapidez

Gestetner



Obtenha Mais Produção.

Os Sistemas de Imagens Digitais da Gestetner combinam o poder da conectividade em rede com impressão e digitalização — tudo de um só local.

Baseado em suas aplicações e requisitos específicos, nós forneceremos a solução certa para aumentar sua produtividade, proporcionar economia e aumentar seu diferencial de competitividade.

Para mais informações ou uma demonstração deste ou de outros Sistemas de Imagens Digitais da Gestetner, entre em contato com seu revendedor autorizado Gestetner.

www.gestetner.com.br

Qualidade de offset e a comodidade de copiadora, em um sistema econômico.

Velocidade espetacular, qualidade de imagem superior, anos de confiabilidade — você obtém tudo isto com o extremamente econômico Duplicador Digital CP6346 da Gestetner. Projetado especificamente para a impressão profissional de alto volume, ele lida com os mais exigentes trabalhos de impressão, com uma preparação rápida e resultados impecáveis. Ele promete revolucionar sua percepção sobre duplicadores a partir da primeira impressão.



A nova e grande tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque é familiar a qualquer um que tenha usado uma copiadora. Este painel de operação facilita a execução de trabalhos de impressão de grande volume, profissionais, com um mínimo de treinamento.

Produtividade super-rápida

Conclua com rapidez até mesmo os maiores trabalhos de impressão, a 135 páginas por minuto. Mesa de alimentação de papel de grande capacidade, excelente manuseio de papel e diversos recursos de verificação automática significam que você pode confiar que seus trabalhos serão executados rápida e suavemente, do início ao fim.

- Uma preparação fácil e rápida significa que você já estará bem adiantado na produção, enquanto uma impressora offset estaria ainda preparando o trabalho.
- Os másteres duram duas vezes mais, reduzindo as interrupções demoradas nos trabalhos.
- Digitalize, armazene originais e imprima-os instantaneamente pelo painel de operação ou por um computador conectado.


- Economize tempo enviando e monitorando trabalhos de sua mesa ou de um computador em rede, em vez de digitalizar cópias impressas e esperar pelo resultado.

Qualidade de cópia que impressiona

Com seus novos avanços em engenharia, o CP6346 da Gestetner compete em qualidade com copiadoras e impressoras, enquanto ganha das mesmas com facilidade em economia. Ele usa um geração inteiramente nova de tintas de secagem rápida e másteres reformulados, para criar inacreditáveis preenchimentos de chapados e texto nítido, com meios-tons de alta qualidade.

- Resolução real de 600 dpi e furos mais precisos do máster criam imagens e texto nítidos, difíceis de distinguir entre impressoras e copiadoras.

- Másteres superfinos proporcionam um registro preciso entre os pontos e duram significativamente mais, preservando a qualidade da imagem nas impressões coloridas.
- O controle automático da pressão de impressão ajusta automaticamente a densidade da tinta, para uma densidade de imagem uniforme, independente da velocidade de impressão, temperatura ou umidade.
- A química de secagem rápida da "tinta CP112" preta e colorida, flui uniformemente para um melhor preenchimento, meios-tons suaves e virtualmente sem repintar ou atravessar o papel.



O Duplicador CP6346 da Gestetner suporta uma grande variedade de tipos de papel, incluindo o A3(Duplo-Carta), timbrado A4(Carta), envelopes, formulários NCR, papel fino, cartão e papel comum com 25 % de teor de algodão.

Manuseio de papel muito superior

O Duplicador Digital CP6346 da Gestetner apresenta um sistema aprimorado de cilindro duplo e fixação do papel — como os utilizados pelas impressoras offset bem mais caras — para garantir um registro preciso, até mesmo nas impressões multicoloridas. Além disso, ele imprime impecavelmente em papel especial como o NCR, aumentando enormemente sua produtividade.

- A tecnologia de processo a frio lida suavemente com papéis pré-impressos, NCR e revestidos, sem atolar ou danificar o papel.
- Um sistema de cilindro avançado elimina interrupções de produção para remoção de atolamentos de papel, alimentações erradas e alimentações duplas.
- A bandeja de saída de papel garante um alinhamento melhor do papel e apresenta aletas de retenção, que reduzem o repinte diminuindo a velocidade do papel ao cair na bandeja de saída.

Desfrute numerosos recursos de melhora na produção, como...

- Suprimentos que não agridem o meio ambiente, para uma operação limpa.
- Manuseio de papel extremamente flexível.
- Digitalização precisa em 256 tons de cinza, garantindo a precisão das bordas, linhas, texto e imagens em meios-tons.
- Cores padrão, além da possibilidade de igualar qualquer cor com tintas personalizadas, entregues em sua porta.
- Modos de controle da imagem com precisão, para ajuste de sombras, impressão de documentos com texto e imagens e reprodução de originais de tonalidade clara.
- Rotação e redução/ampliação automáticas, que enquadram os originais digitalizados no papel da bandeja de alimentação. Os originais também podem ser combinados dois em um ou quatro em um.
- Utilitários Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor e DeskTop Binder que ajudam a desempenhar a gestão diária dos sistemas rápida e facilmente, direto de sua área de trabalho.

CP6346

Duplicador Digital

Design intuitivo e de fácil utilização

Diga adeus às sessões de treinamento prolongadas que uma impressora offset envolve. Qualquer um que tenha usado uma copiadora pode dominar rapidamente o CP6346 da Gestetner e produzir trabalhos multicoloridos de alto volume. Além disso, os usuários podem acessar a diversos recursos usando telas de controle de impressão familiares, de suas áreas de trabalho ou de um computador conectado.

- Comute entre a impressão e a confecção de máster — eliminando erros de pessoas que pressionam acidentalmente o botão errado — com a Tecla Iniciar.
- Faça o ajuste fino das provas de impressões facilmente, antes de grandes trabalhos de impressão, com as teclas de Deslocamento de Imagem e de Posição Inicial.
- Personalize as configurações de impressões padrão baseadas em seus trabalhos de impressão mais freqüentes com a tecla de Configuração de Impressora.

Redução de custos e confiabilidade excelentes

O melhor do CP6346 da Gestetner é que, comparado com uma copiadora, ele produz maior volume de impressão e qualidade de impressão comparável, a um custo extremamente baixo por cópia e um menor investimento inicial. E oferece a qualidade e durabilidade de uma impressora offset a uma fração do preço. Mais, ele oferece confiabilidade total, necessitando um mínimo de serviços e manutenção.

- A tecnologia de processo a frio amplia significativamente a durabilidade da máquina, limita o tempo de serviço e manutenção, e economiza em custos de energia.
- Um motor totalmente novo aumenta a durabilidade do equipamento em cerca de 50%.
- O aprimoramento do máster economiza custos, reduzindo o consumo de tinta e eliminando quase por completo perdas por repinte, passagem da tinta para o verso, registro inexato e falta de nitidez nas impressões coloridas.

Seu Parceiro em Soluções Ambientais

O Duplicador CP6346 da Gestetner cumpre nosso permanente compromisso de desenvolver soluções de escritório com excepcionais características de economia de energia e de suprimentos, que incluem:

- Tecnologia Início Rápido (sem pré-Aquecimento)
- Modos de Baixo Consumo, que Economizam Energia
- Emissões zero de Ozônio



Our earth,
Our tomorrow

Agora, faça ainda mais



TC-IIR: A impressora de produção TC-IIR proporciona uma impressão rápida em duas cores — até 120 páginas por minuto — em uma só passagem. Seu projeto de cilindro duplo produz um registro excepcionalmente exato, tornado-a uma alternativa econômica para uma impressora offset.



SeriPrinter Model 25: O revolucionário SeriPrinter Model 25 permite imprimir em policromia ou nas cores padrão, com resultados 100% profissionais — e sem espera entre as impressões das cores. Ele cura e seca instantaneamente a tinta, para eliminar o repinte e as manchas.



LS3000R: Mantenha a produção alta com a LS3000R de grande capacidade. Ela aumenta a capacidade de seu CP6346 da Gestetner para ainda mais impressionantes 3.000 folhas, para que você possa executar mais trabalhos e tiragens maiores, sem interrupção.

CP6346

ADF

Suporta originais de diversas páginas com facilidade, até A3(Duplo-Carta).

SELETOR DA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Controla a Velocidade de Impressão: de 60 a 135 folhas por minuto.

ALÇA DA UNIDADE DE EJEÇÃO DO MÁSTER

Permite retirar a unidade de ejeção de máster rápida e facilmente..

BANDEJA DE SAÍDA DE PAPEL

Empilha as impressões concluídas, prontas para distribuição.

PORTA DIANTEIRA

Proporciona um acesso prático ao interior do sistema.

TECLADO QWERTY CONVENCIONAL

Digite comandos de programas de trabalhos e de outras aplicações de trabalhos personalizadas.

PAINEL DE OPERAÇÃO

Projetado com a simplicidade de uma copiadora, para uma operação intuitiva.

UNIDADE DE CONFEÇÃO DE MÁSTER

Estrategicamente colocada, para fácil instalação do máster. **PLACAS LATERAIS DA ALIMENTAÇÃO DE PAPEL**


Ajudam a evitar os atolamentos e o desalinhamento, guiando o papel no sistema.

BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL


Aceita uma ampla gama de tamanhos e gramaturas.

UNIDADE DO CILINDRO

O máster é enrolado em torno desta unidade.



Com sua linguagem de descrição de página baseada em ícones, o Fluxo Otimizado de Comandos de Impressões (RPCS) simplifica a impressão e o preparo.



Execute com facilidade trabalhos de qualquer PC, Mac ou sistema em rede, com o PostScript 3 opcional.

Especificações do CP6346 da Gestetner

ESPECIFICAÇÕES				PERIFÉRICOS
Configuração	De mesa	Másteres	255 folhas de tamanho L por rolo	Sistema de Grande
Processo de Impressão	Tinta Digital, Sistema de Cilindro Duplo	Rendimento do Máster	4.000	Capacidade Duas cores
Alimentação elétrica	120V, 60Hz	Capacidade de Alimentação de Másteres (A3)	200 másteres	SeriPrinter
Dimensões (L x P x A)	142 x 70,6 x 102,1 cm (com a cobertura do Vidro de Exposição)	Caixa de Ejeção de Máster (A3)	Aprox. 100 másteres	Modelo 25 VDPH1
Volume Máx.Mensal	600.000 impressões	Prendedor de Papel	Sim	Sim (opcional)
Intervalo de MP	1.200.000 impressões (ou 12 meses)	Separação de Trabalhos	Sim	Sim (opcional)
Impressão	Uma cor, uma passada	Modo Segurança	Trava do cilindro, trava da caixa de ejeção de máster.	
Velocidade de Impressão	60 a 135 folhas /minuto (6 etapas)	Modo Programa	Sim (9 programas)	
Resolução	600 x 600 dpi	Desligamento Automático	Sim	
Tempo da 1a. Cópia (A4)	19 segundos	Intervalo na Alimentação	Sim	
Capacidade de Alimentação de Papel (75 g/m2)	1.000 folhas padrão. 3.000 folhas opcional.	Auto-Controle de Densidade	Sim	
Capacidade de Saída de Papel	1.000 folhas padrão. 3.000 folhas opcional.	Controle Densidade Impressão	Sim (2 níveis)	
Tamanho do Papel	71 x 147,3 mm a 325,1 x 447 mm	Armazenamento de Imagem	Sim (via HD opcional)	
Área de Impressão (máx.)	289,5 x 421,6 mm	Carimbo	Sim (via HD opcional)	
Tamanho do original	no Vidro de Exposição 104,14 x 127 mm a 299,7 x 431,8 mm ADF opcional 147,3 x 210,82 mm a 297,18 x 863,6 mm	Detecção Automática de Cilindro Colorido	Sim	
Tipo de Original	Livro, Folha	Recursos Especiais	Códigos de Usuário (200); Combinar Imagem (2 em 1, 4 em 1, personalizada); Repetir Impressão; (2/4/8/16 em 1); Superposição; Detecção de Alimentação dupla; Início com Qualidade Embutida, Padrão	
Alimentador Automático de Originais	Sim (opcional 50 folhas)	Controladora		
Modos de Imagem	Texto, Foto, Separação Automática Texto/Foto, Matiz, Lápis	Cilindro Colorido	Opcional	
Redução/Ampliação	4R/3A; direcional; escalas de zoom	Gabinete	Opcional	
Posição de Imagem (Horizontal/Vertical)	H: + 15mm (por 0,25mm) V: + 10mm (por 0,25mm)	Cobertura do Vidro de Exposição	Opcional	
Tela Interativa sensível ao Toque	Sim	Interface da Rede	USB2.0; Ethernet Padrão; Paralela, IEEE802.11b Sem fio opcional	
		PostScript 3	Sim (módulo opcional)	



Gestetner

Gestetner® é marca registrada da Ricoh Corporation. Windows® e Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP são marcas registradas da Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS e AppleTalk® são marcas registradas da Apple Computer, Inc. Adobe® e PostScript® são marcas registradas da Adobe Systems, Inc. RPCS™ é marca registrada da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. A velocidade de impressão pode ser afetada pelo desempenho da rede, da aplicação ou do PC. Especificações e aspecto externo sujeitos a modificações sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais instalados.