

SÉRIE SP C222DN DA GESTETNER



Uma série de Impressoras com Impressionante
Potência e Design de Desktop.

Gestetner
UMA SUBSIDIÁRIA RICOH

SP C222DN da Gestetner

Cores a Baixo Custo Projetadas para o seu Fluxo de Trabalho

A Série de Impressoras SP C222DN trazem a potência da tecnologia dos equipamentos mais robustos da Gestetner para o seu desktop. Essas compactas e modernas impressoras são ideais para pequenos escritórios, grupos de trabalho e ambientes de um único usuário. Isso significa que esses equipamentos são capazes de produzir cores incríveis, em velocidades sensacionais com um conjunto de recursos perfeitamente alinhados com o seu fluxo de trabalho diário. Fáceis de usar e de manter, essas impressoras possuem um preço que se encaixa em qualquer orçamento. Não perca tempo, conheça a série SP C222SF da Gestetner.



Simple Rápida Inteligente

Produtividade Substancial

Faça um upgrade significativo de sua produtividade com essas impressoras a laser coloridas rápidas, mas acessíveis.

- Imprima a cores sem reduzir a velocidade. Espere velocidades de produção idênticas para documentos coloridos e em preto & branco de todas as três impressoras – tanto 21 páginas por minuto (SP C221N e SP C222DN) quanto 16 páginas por minuto (SP C220N).
- Minimizar o tempo de espera com uma velocidade de primeira impressão de apenas 14 segundos.
- Acelere o processamento de trabalhos e finalize tarefas importantes rapidamente, com um poderoso controlador de 300 MHz*.
- Reduza interrupções para abastecimento com uma capacidade máxima de papel de 751 folhas*.
- Corte o uso de papel pela metade e gaste menos em suprimentos com o dúplice automático**.
- Situe essas impressoras compactadas em um escritório remoto, em uma mesa de recepção, conjunto executivo, quiosque ou outras áreas onde o espaço é limitado.
- Destaque seu local de trabalho com detalhes de estilo, incluindo um design com curvas suaves e coloração em dois tons de cinza que complementam a aparência moderna dos PCs de hoje.



Aumente a capacidade de papel nas SP C221N e na SP C222DN para 751 folhas com a bandeja de Papel opcional de 500 folhas.

Facilidade de Uso Excepcional

Pequenos escritórios e grupos de trabalho precisam de impressoras que sejam fáceis de operar e de manter. Simplicidade é a força motriz por trás das Séries SP C222DN da Gestetner.

- Verifique o status de impressão com apenas um olhar para manter o fluxo de trabalho em andamento. O painel de controle amigável ao usuário exibe uma luz de alerta para notificação de erro e indicadores de LED, que dizem a você quando os suprimentos precisam ser repostos.
- Troque suprimentos de forma rápida com Cartuchos Tudo-em-um. Eles não apenas minimizam o número de suprimentos a armazenar, mas também possuem um design sem complicação que permite substituição com uma única mão.
- Acesse os cartuchos de forma fácil graças a abertura da tampa superior das impressoras para substituição dos componentes.
- Gerencie as impressoras remotamente para economizar tempo em escritórios e grupos de trabalho. O software Status Image Monitor permite que você verifique os níveis de suprimentos e altere as configurações via Web.
- Imprima fotos instantaneamente sem um PC. O recurso PictBridge™** permite que você conecte uma câmera fotográfica digital de imagem fixa, compatível com PictBridge, diretamente na impressora.



Cartuchos Tudo-em-um e um design de abastecimento superior tornam mais fácil substituir suprimentos.

Qualidade e Confiabilidade Aprimoradas

Dependa dessas impressoras de baixo custo para impressão colorida com qualidade a laser e desempenho confiável e consistente.

- Imprima relatórios, páginas da Web, apresentações e outros documentos com texto nítido e cores vibrantes. As Séries SP C222DN da Gestetner oferecem resoluções de até 2400 x 600 dpi.
- Dê um passo acima da tecnologia jato de tinta. Obtenha qualidade de cores consistente em papel comum e produção rápida a uma alta resolução, sem o risco de tinta borrada.
- Imprima logotipos de empresas e marcas de modo confiável graças aos perfis de cor integrados.
- Minimizar o risco de alimentações incorretas com um caminho de papel curto e simples. Se ocorrer uma alimentação incorreta, esse design permite que você acesse as bandejas pela parte frontal do equipamento.

*Apenas SP C221N e SP C222DN.

**Apenas SP C222DN.

Seu Parceiro Ambiental






A Gestetner continua seu compromisso de longo prazo em desenvolver soluções para escritórios com recursos de economia de suprimentos, aproveitamento superior de energia e amigos do meio ambiente, sem comprometer a produtividade, incluindo:

- Tecnologia de Início Rápido (QSU)
- Modo Economia de Energia
- Baixos Níveis de Ruídos
- Emissões mínimas de Ozônio
- Conformidade com as RoHS (Restrição a substâncias nocivas)

Gestetner
UMA SUBSIDIÁRIA RICOH

Especificações da SP C222DN da Gestetner

Especificações do Mecanismo		Bandeja de Alim. Manual: Carta / A4, EXE, B5, Ofício, Personalizado (Largura: 9,14 x 21,59; Comprimento: 14,73 x 36,16) Duplex*: Carta / A4, EXE, B5, Ofício	Sistemas Operacionais: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS X v.10.2 – 10.4 Novell Netware v. 4.x ou posterior P
Configuração: Desktop	Tecnologia: Digitalização por fecho de laser e impressão eletrofotográfica com desenvolvimento de toner monocomponente, método tandem de 4 cilindros	Gramatura do papel: Bandeja Padrão e Bandeja de Alim. Manual: 60 a 160 g/m ² Unid. de Alimentação de Papel Opcional: 60 – 105 g/m ²	Drivers: DDST: Windows 2000/XP/Server 2003, Citrix Server; Mac OS X v. 10.2.8 – 10.4, Citrix Server PCL 5c/6: Windows 2000/XP/Server 2003, Citrix Server; Mac OS X v. 10.2 – 10.4, Citrix Server PostScript 3: Windows 2000/XP/Server 2003, Citrix Server; Mac OS X v. 10.2.8 – 10.4, Citrix Server
Resolução de Impressão: 600 x 600 dpi (Modo Rápido), 1200 x 600 dpi (Modo Padrão), 2400 x 600 dpi (Modo Excelente)	Velocidade de Impressão: SP C220N: 16 páginas por minuto em P&B e a cores SP C221N / SP C222DN: 21 páginas por minuto em P&B e a cores	Tipos de Papel Aceitáveis: Bandeja Padrão e Bandeja de Alim. Manual: Papel Comum, Papel Reciclado, Envelopes, Papel Couchê, Papel Grosso e Etiquetas Unid. de Alim. de Papel Opcional: Papel Comum, Papel Reciclado	Utilitários de Software: Status Image Monitor Smart Organizing Monitor
Veloc. de Primeira Impressão: A cores: 14 segundos ou menos P&B: 14 segundos ou menos	Dimensões (LxPxA): 40,6 x 45,7 x 32,5 cm	Especificações do Controlador	Opções do Controlador*
Peso: 190.67 g/m ² (consumíveis incluídos)	Tempo de Aquecimento: 51 segundos ou menos	CPU: SP C220N: 192 MHz SP C221N / SP C222DN: 300 MHz	256 MB de RAM Unidade de Memória Tipo F 256 MB 512 MB de RAM Unidade de Memória Tipo F 512 MB <small>*Memória adicional está disponível apenas na SP C221N e na SP C222DN.</small>
Requisitos de Energia: 120V, 60 Hz	Consumo Máximo de Energia: 1.300W ou menos	Linguagens da Impressora: SP C220N: DDST SP C221N / SP C222DN: PCL5c/6, Emulação PostScript 3	Acessórios Opcionais:
Modo de Economia de Energia: 15 W ou menos	Capacidade de Papel Padrão: Bandeja de Papel de 250 Folhas, Bandeja de Alimentação Manual de 1 Folha	Fontes: SP C221N / SP C222DN: 80 fontes	Bandeja de papel Tipo TK1010: Tamanho do Papel: Carta/A4 Gramatura do Papel: 60 a 105 g/m ² Capacidade : 500 folhas
Capacidade de Papel Opcional: Capacidade para 500 folhas (apenas SP C221N / SP C222DN)	Capacidade Máxima de Papel: SP C220N: 250 folhas + Bandeja de Alim. Manual de 1 Folha (Total de 251 Folhas) SP C221N / SP C222DN: 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 1 Folha + Unidade de Alimentação de Papel de 500 Folhas (Total de 751 Folhas)	Memória: SP C220N: 64 MB RAM padrão/máximo SP C221N / SP C222DN: 128 MB RAM padrão, 640 MB de RAM máximo	Consumíveis*
Capacidade de Produção: 150 folhas (frente para baixo)	Duplex Automático: Padrão em SP C222DN	Interface Padrão: SP C220N: USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX SP C221N USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX SP C222DN: USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, USB Host I/F para Interface de Impressão Direta da Câmera	Cartucho Preto Tudo-em-um: 2.000 páginas @ 5% de cobertura Cartucho Amarelo Tudo-em-um: 2.000 páginas @ 5% de cobertura Cartucho Magenta Tudo-em-um: 2.000 páginas @ 5% de cobertura Cartucho Ciano Tudo-em-um: 2.000 páginas @ 5% de cobertura Garrafa de Desperdício de Toner: 25.000 páginas
Tamanhos de Papel: Bandeja Padrão: Carta / A4, EXE, B5, Ofício Personalizado (Largura: 9,14 x 21,59; Comprimento: 14,73 x 36,16) Unid. de Alim. de Papel Opcional: Carta / A4	Interface Opcional*: SP C220N / SP C221N / SP C222DN – IEEE 802.11b/g Sem Fio Ponte SX 2500CG	Protocolos de Rede: SP C220N: TCP/IP SP C221N e SP C222DN: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX	<small>* As SP C220N, SP C221N e SP C222DN são enviadas com Cartuchos Tudo-em-um iniciais que rendem 1.000 páginas. Todos os outros consumíveis são enviados com rendimento completo. Rendimentos do Cartucho Tudo-em-um baseados em 5% de cobertura e 24 páginas por trabalho. Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos utilizar peças e suprimentos originais da Gestetner.</small>
<small>*Apenas SP C222DN.</small>			

	SP C220N	SP C221N	SP C222DN
			
Velocidade de Produção (A4/Carta)	16 ppm a Cores 16 ppm em Preto & Branco	21 ppm a Cores 21 ppm em Preto & branco	
Tipo de Controlador	Tecnologia de Fluxo de Dados Dinâmica [DDST] (GDI)	PCL	
Velocidade de CPU	192 MHz	300 MHz	
Memória Pad./Máx.	64 MB / 64 MB RAM	128 MB / 640 MB RAM	
Suporte PDL	DDST	PCL 5c, PCL 6, emulação PostScript3	
Interfaces-Padrão	USB 2.0 10/100Base-TX Ethernet		USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet USB Host I/F para PictBridge
Abastecimento de Papel Pad.	Bandeja Padrão de 250 Folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 1 Folha		
Abastecimento de Papel Opc.	Nenhum	Unidade Alimentação de Papel de 500 Folhas	
Duplex	Manual		Automática
Suporte PANTONE™	Não		Sim