

Série SP C222SF da Gestetner

Multifuncionais Coloridos a Laser



Multifuncionais com Cores Vibrantes
e a Melhor Conveniência.

Gestetner
UMA SUBSIDIÁRIA RICOH

Multifuncionais Série SP C222SF da Gestetner

Administre a sua produtividade com um único sistema versátil

Não importa com que tarefas você lida em seu dia-a-dia, a Série de multifuncionais SP C222SF da Gestetner podem ajudá-lo a acelerar o fluxo, realizar uma gama mais ampla de trabalhos e dar mais visibilidade a documentos com cores. Esses multifuncionais a laser coloridos oferecem um potente desempenho quatro-em-um aperfeiçoado, com recursos normalmente reservados para sistemas muito mais dispendiosos.

Elas também entregam a tecnologia comprovada da Gestetner, em um design compacto e conveniente. Além disso, esses sistemas elegantes e inteligentes são simples de operar, fáceis de manter e altamente acessíveis para adquirir.



Qualidade e Eficiência Excepcionais

Pequenos escritórios, pequenos grupos de trabalho e ambientes de um único usuário podem contar com a Série SP C222SF para fornecer resultados rápidos para uma ampla gama de trabalhos e uma produção em cores fortes, que facilmente supera a qualidade das impressoras a jato de tinta.

- Entregue todos os documentos rapidamente para maximizar a produtividade. Esses sistemas imprimem e copiam documentos coloridos e em preto & branco na exata mesma velocidade: 21 páginas por minuto (SP C221SF e SP C222SF) ou 16 páginas por minuto (SP C220S).
- Imprima propostas, relatórios, conteúdo da Web e outros documentos em preto & branco distinto ou em cores vivas. Todas as três MFPs oferecem resoluções de até 2400 x 600 dpi.
- Leve seus documentos além dos limites do jato de tinta. Cópia e impressão com qualidade a laser garantem resultados rápidos e consistentes em papel comum sem borrões.
- Compartilhe documentos físicos facilmente ou comece a formar um arquivo com digitalizações coloridas e em preto & branco. Digitalize documentos com resoluções de até 1200 x 1200 dpi ou converta arquivos digitalizados em texto editável.
- Envie documentos cruciais a clientes, colegas e outros parceiros de negócios, com velocidade e conveniência via Fax G3*, incluindo 20 números de discagem rápida.
- Reduza o tempo de espera para todas as suas impressões e cópias. A velocidade de primeira cópia é de 14 segundos, tanto para preto & branco quanto para cores e o tempo de primeira cópia do Alimentador Automático de Documentos* é de apenas 30 segundos.



Use o Alimentador Automático de Documentos* para acelerar tarefas de digitalização, cópia e fax*.

Operação Simples e Intuitiva

A Série SP C222SF da Gestetner apresentam um design amigável, que torna fácil para usuários de pequenos escritórios completarem trabalhos de forma eficiente e seguirem para trabalhos mais críticos.

- Substitua suprimentos rapidamente com Cartuchos Tudo-em-um, que simplificam o inventário e o armazenamento. Eles possuem um design sem confusão que permite substituição com apenas uma mão.
- Alcance produtividade de pico mais rápido. Esses Multifuncionais compactos são fáceis de configurar e simples de manter, mesmo para usuários novos.
- Coloque esses equipamentos em escritórios remotos, em uma mesa de recepção, em um conjunto executivo, dentro de um quiosque ou em outros ambientes com espaço restrito.
- Gerencie seus multifuncionais remotamente para economizar tempo e esforço. O software Status Image Monitor permite a você verificar níveis de suprimentos e alterar configurações via Web.



Substituição do cartuchos Tudo-Em-Um simplificada pela abertura superior.

Recursos Sem Precedentes

Esses multifuncionais realmente tornam possível que pequenos negócios e grupos de trabalho tirem vantagem dos mesmos recursos especiais de muitas grandes empresas.

- Reduza o uso de papel e custos de suprimento com impressão duplex automática padrão*.
- Distribua documentos instantaneamente com a tecnologia robusta e fácil de usar Digitalizar-para. Digitalizar-para-E-mail não requer um servidor dedicado ou software adicional. Carregue arquivos para um servidor compartilhado com Digitalizar-para-FTP ou para um servidor local com Digitalizar-para-Pasta.
- Minimizar interrupções causadas pelo reabastecimento de papel com uma capacidade máxima de 751 folhas* (com bandeja de papel opcional).
- Melhore fluxo de trabalho de documentos com o utilitário PageManager, um aplicativo fácil de usar que possibilita gerenciamento de arquivos automatizados, digitalização OCR e outras funções de economia de tempo.

Seu Parceiro Ambiental



A Gestetner continua seu compromisso de longo prazo em desenvolver soluções para escritórios com recursos de economia de suprimentos, aproveitamento superior de energia e amigos do meio ambiente, sem comprometer a produtividade, incluindo:

- Tecnologia de Início Rápido (QSU)
- Modo Economia de Energia
- Modo Cópia Combinada
- Baixos Níveis de Ruídos
- Emissões mínimas de Ozônio
- Conformidade com as RoHS (Restrição a substâncias nocivas)

* Disponíveis apenas para os modelos SP C221SF e SP C222SF.

Especificações das SP C220S / SP C221SF / SP C222SF da Gestetner

Especificações do Mecanismo		Consumo Máximo de Energia: 1.300W ou menos	Área de Digitalização: Via Vidro de Exposição: até A4/Carta Via ADF*: Largura: até Ofício
Configuração:	Desktop	Modo de Economia de Energia: 20W–SP C220S & SP C221SF: 20W e SP C222SF: 25W	Utilitários e Drivers: Driver TWAIN, utilitário de Scanner (PageManager)
Tecnologia:	Elemento de leitura: Mesa plana com Sensor de Imagem por Arranjo de CCds Processamento de Impressão: Digitalização com fecho de laser e impressão eletrofotográfica com desenvolvimento de toner mono-componente, método de 4 cilindros	Regulamentos de Segurança: UL60950-1 Primeira Edição, CSA-22.2 N°. 60950-1-03 Primeira Edição, Energy Star: Impressora Multifuncional Colorida – Camada 1	Suporte de Protocolo: TCP/IP, SMB
Resolução de Impressão:	600 x 600 dpi (Modo Rápido), 1200 x 600 dpi (Modo Padrão), 2400 x 600 dpi (Modo Fino)	Especificações do Controlador de Impressão	Recursos de Digitalização: TWAIN/WIA, Digitalizar-para-E-mail, Digitalizar-para-Pasta, Digitalizar-para-FTP.
Veloc. de Produção (A4/Carta):	SP C220S: 16 páginas por minuto em P&B e a cores SP C221SF / SP C222SF: 21 páginas por minuto em P&B e a cores	CPU: 400MHz	Especificações do Fac-símile*
Veloc. de Primeira Impressão:	14 segundos ou menos	Linguagens de Impressora: SP C220S / SP C221SF: DDST (GDI) SP C222SF: PCL5c/6, Emulação PostScript 3	Circuito: PSTN e PABX
Tempo de Aquecimento:	51 segundos ou menos	Fontes: SP C222SF: PCL/PS3: 80 fontes	Compatibilidade: ITU-T Grupo 3 (V.34)
Resolução de Cópia:	600 x 600 dpi (vidro de exposição) 600 x 300 dpi (ADF)	Memória: SP C220S / SP C221SF: 128 MB de RAM padrão/máximo SP C222SF: 256 MB de RAM padrão, 512 MB de RAM máximo compartilhada	Resolução: Padrão: 200 x 100 dpi Fino e Foto: 200 x 200 dpi
Vidro de Exposição:	Tipo de Original: Folha/Livro/Objetos 3D	Interface Padrão: USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX	Método de Compressão: MH/MR/MMR
Alimentador do Documento:	Alimentador de Documentos Automático* Padrão de 35 Folhas Tamanho do Papel: A5 a Ofício Gramatura do Papel: 52 a 105 g/m ²	*Por favor, note que a Opcional de rede Sem Fio e 10/100Base-TX não podem ser operadas simultaneamente	Velocidade de Digitalização: Menos que 5 segundos a página
Capacidade de Papel Padrão:	Bandeja de 250 Folhas, Band. De Alim. Manual de 1 Folha	Protocolos de Rede: TCP/IP, IPP	Velocidade do Modem: 33,6 Kbps com queda automática
Bandeja de Papel Opcional:	SP C221SF / SP C222SF: Unid. Alim. de Papel de 500 Folhas	Sistemas Operacionais: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS X v.10.2.8 – 10.4	Velocidade de Transmissão: G3: 3 segundos por página
Entrada Máxima		Drivers: DDST: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS X v.10.2+, Citrix Server PCL 5c/6: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS X v.10.2+, Citrix Server PostScript 3: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS X v.10.2+, Citrix Server	Memória: Até 100 páginas
Capacidade de Papel:	SP C220S: 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 1 Folha Total: 251 folhas SP C221SF / SP C222SF: 250 folhas + Bandeja de Alim. Manual de 1 Folha + Unidade Alim. de Papel de 500 Folhas Total: 751 folhas	Software: Status Image Monitor	Discagem Rápida/Um Toque: 20 Discagens de Um Toque/50 Discagens Rápidas
Capacidade de Produção:	150 folhas (frente para baixo)	Opções de Memória	Recursos de Fax: Difusão (100 locais), Rediscagem Automática (depois de 5 minutos), Atendimento Automático, Transmissão de Memória, Indicador de Hora, Modo Correção de Erros & Recepção Substituta/Automática/Manual
Duplex Automático:	Padrão*	Unidade de Memória de 256 MB de RAM Tipo (apenas SP C222SF)	Acessórios de Hardware
Tamanhos de Papel:	Bandeja Padrão: Carta, A4, Executive, B5, Ofício Personalizado (Largura 3,6" – 8,5", Comprimento 5,8" – 14,24") Unidade de Alim. de Papel Opcional*: Carta, A4 Bandeja de Alimentação Manual: Carta, A4, EXE, B5, Ofício. Duplex: Carta, A4, EXE, B5, Ofício.	Especificações da Copiadora	Unidade de Alimentação de Papel Tipo TK1010*: Tamanho do Papel: A4/Carta Gramatura do Papel: 60 – 105 g/m ² Capacidade: 500 folhas
Gramatura do Papel:	Bandeja Padrão e Bandeja de Alim. Manual: 60 a 160 g/m ² Unid. de Alim. de Papel Opcional: 60 – 105 g/m ²	Velocidade da Primeira Cópia: 0 segundos (tanto para P&B quanto para cores)	Consumíveis**
Tipos de Papel Aceitáveis:	Bandeja Padrão e Bandeja de Alim. Manual: Papel Comum, Papel Reciclado, Envelopes, Papel Couchê, Papel Grosso e Etiquetas Unid. de Alim. de Papel Opcional: Papel Comum, Papel Reciclado	Documento Único Múltiplas Cópias: P&B e a cores SP C221SF / SP C222SF: 21/21 páginas por minuto em SP C221SF / SP C222SF: 20 cópias por minuto em P&B e 10 cópias por minuto a cores	Cartucho Preto Tudo-em-um: 2.000 páginas @ 5% de cobertura Cartucho Amarelo Tudo-em-um: 2.000 páginas @ 5% de cobertura Cartucho Magenta Tudo-em-um: 2.000 páginas @ 5% de cobertura Cartucho Ciano Tudo-em-um: 2.000 páginas @ 5% de cobertura
Dimensões (L x P x A):	SP C220S: 420 x 493 x 439 mm SP C221SF / SP C222SF: 420 x 493 x 476 mm	Documento de Múltiplas Páginas Cópia Única: 1 a 99	*Apenas SP C221SF e SP C222SF. **As SP C220S, SP C221SF e SP C222SF são enviadas com Cartuchos Tudo-em-um iniciais, que rendem 1.000 páginas. Todos os outros consumíveis são enviados com rendimento completo. Rendimentos do Cartucho Tudo-em-um baseados em 5% de cobertura e 24 páginas por trabalho. Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos utilizar peças e suprimentos originais da Ricoh/Gestetner.
Peso:	SP C220S: 28 kg ou menos SP C221SF / SP C222SF: 30 kg ou menos	Indicador de Quantidade: 1 a 99	
Requisitos de Energia:	120 V, 60Hz	Escalas de Redução/Zoom: 50, 65, 78, 93, 129, 155, 200, 400% / 25 - 400% em incrementos de 1%	
		Recursos da Copiadora: Ajuste de Densidade de Imagem, Modo Cópia (Texto / Foto / Misto), Cópia de Memória, Cópia Combinada (2 em 1, 4 em 1; Apenas ADF)	
		Especificações de Scanner	
		Modos de Digitalização: Em cores e 256 níveis de escala de cinza Digitalização TWAIN	
		Resolução de Digitalização: Scanner: 1200 x 1200 dpi Com Driver: Máx. 19200 x 19200 dpi (interpolado)	
		Velocidade de Digitalização: P&B: Menos que 5 segundos a página Colorido: Menos que 10 segundos a página	

