

# Série C710

## Especificações

### Velocidade

- **Velocidade de impressão:** até 30 ppm em cores; até 32 ppm preto-e-branco<sup>1</sup>
- **Tempo para impressão da primeira página:** até 9s (em cores); 8s (preto-e-branco)<sup>1</sup>
- **Processor:** PowerPC 750CL de 700 MHz
- **Tecnologia de Impressão HD Color:** combina pentes de LED em vários níveis de luz
- **Resolução de impressão:** 1200 x 600 dpi
- **Ciclo de impressão:** até 100 mil páginas por mês
- **Impressão frente-e-verso:** Original na C710dn opcional na C710n

### Soluções de Produtividade

- **Gerenciamento da impressora pela Web:** PrintSuperVision e Servidor de Impressão Interno OkiLAN<sup>®</sup>
- **PDF Direct Print 1.5:** recebe e imprime arquivos PDF através da versão 1.6, sem abrir um aplicativo, o que aumenta a produtividade (apenas no ambiente Windows<sup>®</sup>)<sup>2</sup>

### Soluções de Segurança

- **Impressão Criptografada Segura** (exige uma unidade de disco rígido opcional): proteção por PIN/senha, criptografia AES de 256 bits, exclusão Segura (compatível com o padrão DOD5220.22M), Código de Autenticação de Mensagens (MAC),
- **Segurança de Rede:** filtragem de endereços IP, filtragem de endereços MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP por SSL/TLS, autenticação de e-mail, bloqueios de protocolo

### Soluções de Redução de Custos

- **Software OKI Job Accounting:** controla as páginas em cores/preto-e-branco por pessoa ou departamento; permite o controle do acesso à impressão em cores e converte trabalhos de impressão em cores não autorizados em impressões em preto-e-branco (exige um disco rígido para que a função seja ideal)
- **Gerenciamento e controle de acesso de impressão colorida (Color Access Policy Manager):** Permite controlar a impressão colorida e converte trabalhos não autorizados para preto-e-branco

### Compatibilidade

- **Emuladores:** PCL<sup>®</sup> 5c; PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup>
- **Sistemas operacionais:** Windows<sup>®</sup> Vista<sup>®</sup>/Vista x64, XP Home/XP Professional/XP x64, Server 2003/Server 2003 x64, 2000; Mac<sup>®</sup> – Classic OS 9.0/OS X 10.2 e posteriores; UNIX<sup>®</sup>; Linux
- **Protocolos de Rede:** TCP/IP, NetWare<sup>®</sup>, EtherTalk

### Conectividade

- **Interface de rede:** servidor de impressão interno Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
- **Portas locais:** USB v2.0 e Paralela

### Memória

- **Padrão:** 256 MB
- **Máxima:** 768 MB
- **Armazenamento na Memória:** Driver de Disco Rígido de 40 GB (opcional)

### Fontes Residentes

- **Dimensionáveis:** 80 fontes PCL e 136 fontes PostScript
- **PCL Bitmap:** OCR-A/B
- **Código de barras:** USPS; UPC-A, UPC-E; Código 39, Código 128

### Capacidade de Papel

- **Alimentação de papel:** C710n/C710dn – original para 630 folhas (Bandeja Principal para 530 folhas Ofício/Carta/Universal + Bandeja Multiuso para 100 folhas); original para 1.160 folhas (com 2<sup>a</sup> bandeja para 530 folhas). Todos os modelos têm capacidade máxima de 1.690 folhas (com a 2<sup>a</sup> e a 3<sup>a</sup> bandejas de papel opcionais para 530 folhas)
- **Bandeja multiuso:** original para 100 folhas; aceita transparências, envelopes, formulários de etiquetas e faixas
- **Tamanho de papel (Mín/Máx):** bandeja principal, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> bandejas 14,73 cm x 21,08 cm até 21,59cm x 35,56 cm; bandeja multiuso – 7,82 cm x 12,7cm até 21,59 x 120cm; frente-e-verso – 14,73 cm x 21,08 cm até 21,59 x 35,56
- **Gramatura do papel:** bandeja principal – encadernação (64 – 188 g/m<sup>2</sup>); 2<sup>a</sup>/3<sup>a</sup> bandeja encadernação (64 – 203 g/m<sup>2</sup>); bandeja multiuso (64 – 220 g/m<sup>2</sup>); Duplex (75 – 120g/m<sup>2</sup>)

### Ambiental

- **Dimensões (LxPxA):** 43,5 cm x 60,7 cm x 38,9 cm
- **Peso:** aprox. 27,53 kg.
- **Consumo de Energia:** 530W típico; 1200W de pico; 100W ocioso

### Suprimentos

- **Vida útil dos cartuchos:** 11.500 páginas em ciano, magenta e amarelo; 11.000 páginas em preto<sup>3</sup>
- **Vida útil do cilindro de imagem:** aproximadamente 20 mil páginas<sup>3</sup> para preto, ciano, magenta e amarelos separados

### Garantia

- **Impressora:** garantia limitada de 1 ano, on-site<sup>4</sup> com atendimento em 24 horas<sup>4</sup>
- **Cabeças de impressão LED digitais:** garantia limitada de 5 anos

## Informações para pedidos

Descrição	Nº de Peça
C710n 120V (Multilíngüe)	62430101
C710dn 120V (Multilíngüe)	62430103
<b>Opcionais</b>	
Unidade duplex (imp. frente-e-verso)	43830001
2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> bandejas para 530 folhas	43855101
Expansão de memória:	
256 MB DIMM	70051601
512 MB DIMM	70051701
Disco Rígido de 40 GB	70043502
<b>Suprimentos</b>	
<b>Cartuchos de toner:</b>	
Cartucho ciano	11.500 pg. <sup>2</sup> 43866103
Cartucho magenta	11.500 pg. <sup>2</sup> 43866102
Cartucho amarelo	11.500 pg. <sup>2</sup> 43866101
Cartucho preto	11.000 pg. <sup>2</sup> 43866104
<b>Cilindro de imagem:</b>	
Cilindro de imagem ciano (20.000 pg. <sup>3</sup> )	43913803
Cilindro de imagem magenta (20.000 pg. <sup>3</sup> )	43913802
Cilindro de imagem amarelo (20.000 pg. <sup>3</sup> )	43913801
Cilindro de imagem preto (20.000 pg. <sup>3</sup> )	43913804
<b>Extensão de garantia domiciliar<sup>4,5</sup>:</b>	
12 meses	sv10000071
24 meses	sv10000072

<sup>1</sup> Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

<sup>2</sup> Com base na ISO 19798. As impressoras são distribuídas com cartuchos de toner para as primeiras 4.000 páginas iniciais.

<sup>3</sup> Vida útil estimada com base em 3 páginas por trabalho.

<sup>4</sup> Verifique as condições de garantia através da central de atendimento OKI Printing Solutions.

<sup>5</sup> Esteira de transferência e unidade fusora são itens de manutenção periódica cobertos pela garantia de fábrica de 1 ano

<sup>6</sup> Não inclusos itens de manutenção periódica.

**Lembre-se: o seu produto foi desenhado e projetado para operar somente com os suprimentos originais OKI Printing Solutions. O uso de suprimentos não-originais poderá resultar no comprometimento da performance do equipamento, possível redução da durabilidade de suprimentos e peças, entre outros danos não cobertos pela garantia.**



USA  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel.: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
Fax: 856.222.5320

Canada  
2735 Matheson Blvd. East  
Mississauga, Ontário L4W 4M8  
Tel.: 905.238.4250

Latin America  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel.: 856.231.0002

Okidata de Mexico, S.A. de C.V.  
Mariano Escobedo, 748 8º piso  
Col. Nueva Ansuere C.P. 11590  
Mexico, D.F.  
Tel.: 55.5263.8780  
Fax: 55.5250.3501

Okidata do Brasil Informática Ltda.  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100  
Bloco C – 4º andar  
04726-170 – São Paulo – SP  
Brasil

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2008 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OkiLAN Reg. T.M., OKI Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M. e design Reg. T.M., Okidata Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Okidata Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, PowerPoint, Windows, Windows NT Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

Central de Atendimento OKI Printing Solutions  
Suporte Técnico  
(11) 3444 6747 (Grande São Paulo)  
0800 115577 (demais localidades)

[www.okiprintingsolutions.com](http://www.okiprintingsolutions.com)

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS

Série C710

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



A série C710 tem a combinação perfeita de velocidade, flexibilidade e controle de cores para o seu negócio.





## Com a Série C710 da OKI Printing Solutions você conta com cores brilhantes e flexibilidade para papéis em uma impressora de médio porte destinada para grupos de trabalho

### Destaques:

- Tecnologia de impressão HD Color para detalhes nítidos e cores vivas
- 2 configurações originais: C710n – compatível com rede; C710dn – impressão em rede e duplex padrão
- Impressões coloridas em até 30 ppm; impressões monocromáticas em até 32 ppm<sup>2</sup>
- Primeira página impressa em até 9 segundos (em cores) e 8 segundos (monocromática)<sup>2</sup>
- Papéis: imprime desde cartões (7,62 cm x 12,7 cm) até faixas de 21,59 cm x 120 cm
- Tecnologia digital Single Pass Color™ para impressão em papéis com gramatura de até 220 g/m<sup>2</sup>
- Resolução de 1200 x 600 dpi para impressões nítidas em cores e preto-e-branco
- Suprimentos em duas peças separadas, reduzindo o custo total de propriedade (TCO)
- Recursos de segurança opcionais, inclusive criptografia de dados, proteção por senha e exclusão segura de documentos do disco rígido<sup>3</sup>
- 1 ano de garantia limitada para a impressora; 5 anos de garantia limitada para pentes de LED

### Série C710 ideal para quem precisa de velocidade e versatilidade, sem custos elevados.

As impressoras Color da OKI Printing Solutions combinam alta velocidade de impressão em cores em alta definição (HD Color), flexibilidade no uso de papéis, além de uma excepcional economia e controles de segurança. Características perfeitas para um grupo de trabalho de médio porte.

**Impressões rápidas para aumentar a eficiência** – com velocidades de impressão de até 30 ppm em cores, 32 ppm em preto-e-branco, e impressão da primeira página em cores de até 9 segundos<sup>2</sup>, as impressoras da Série C710 mantêm o trabalho fluindo de maneira produtiva.

Os dois modelos da Série C710 vêm equipados com recursos completos de conexão em rede, além de conectividade paralela e USB 2.0 de alta velocidade.

**Imprima documentos em vários tamanhos e formatos com facilidade** – imprima em folhas tamanho carta e A4 para as necessidades do dia a dia – em cores vivas ou em preto-e-branco nítido. Você pode imprimir cartões, etiquetas de CD ou até mesmo faixas com até 1,20m de comprimento, em sua própria empresa.

A Série C710 realiza impressões com excelente qualidade mesmo em papel comum – dispensa papéis especiais – ajudando a controlar os

custos e, ao mesmo tempo, manter a imagem de sua empresa com credibilidade.

Com a tecnologia Single Pass Color™ Digital LED, o caminho reto de papel da Série C710 aceita facilmente papéis com gramatura de até 220 g/m<sup>2</sup>, envelopes e faixas. Além disso, a capacidade de impressão frente-e-verso dos modelos permitem que esse tipo de impressão<sup>1</sup> economize tempo e suprimentos.

**Garantia incomparável** – temos tanta confiança no desempenho da Série C710 que oferecemos garantia de 5 anos (a maior do mercado) para as cabeças de impressão, além de garantia limitada de 1 ano on-site para a impressora, com opcionais de cobertura<sup>3</sup>.

Além disso, você pode conversar direto com um especialista técnico da OKI Printing Solutions – ligando para (11) 3444 6747 (Grande São Paulo) ou 0800 115577 (demais localidades).

**A Série C710 da OKI Printing Solutions é a escolha certa para as impressões coloridas mais rápidas e de alta qualidade com a flexibilidade de tipos de papel que você quer e o controle que você exige.**

<sup>1</sup> Impressão frente-e-verso opcional na C710n.

<sup>2</sup> Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.


<sup>3</sup> Exige uma unidade de disco rígido (opcional).

# Controle suas impressões em cores, com segurança e economia

As impressoras Color Série C710 da OKI Printing Solutions geram impressões nítidas em alta velocidade. Elas também permitem controlar a qualidade das impressões, o nível da sua segurança e os seus custos de impressão. Conheça alguns exemplos interessantes:

**Exclusiva tecnologia HD Color (Alta Definição)** – para uma qualidade de impressão que realça visivelmente os seus documentos, a tecnologia HD Color combina os pentes de impressão LED de múltiplos níveis de luz, o exclusivo toner microfino, o caminho reto do papel e um avançado software de gerenciamento de cores, proporcionando maior riqueza de detalhes e cores, além de um acabamento brilhante, mesmo em papéis comuns.

## FLEXIBILIDADE EXCEPCIONAL DE PAPÉIS



21,59cm x 120 cm

Ofício 1

A4/carta

10,16 x 15,24 cm

7,62 x 10,14 cm



Com a tecnologia HD Color



Sem a tecnologia HD Color

Os modelos da Série C710 equipados com o disco rígido<sup>1</sup> possuem recursos avançados de segurança, entre eles:

### Impressão Segura Criptografada<sup>1</sup>

- **Criptografia de 256 Bits** – Permite a transferência segura de documentos confidenciais do PC para a impressora. O processamento e a impressão exigem a identificação através de PIN.

- **Exclusão de Trabalhos por Tempo** – Se não for acessado dentro de um determinado prazo (definido pelo usuário), o documento é apagado do disco.

- **Verificação do MAC** – O Código de Autenticação de Mensagens (MAC) é criptografado pelo PC nos dados de impressão de um documento, evitando que o arquivo seja adulterado após seu envio à impressora. A impressora lê o código e, caso detecte qualquer alteração no arquivo, emite um aviso e cancela a impressão.

- **Exclusão segura** – normalmente, a simples exclusão de um documento deixa vestígios do conteúdo no disco rígido da impressora.

## SINOPSE DA SÉRIE C710

A tecnologia Single Pass Color™ oferece alta velocidade e confiabilidade

Os cartuchos têm capacidade para 11.500 páginas em cores e até 11.000 páginas em preto-e-branco

Visor de cristal líquido com medidor indicando o nível de toner

Velocidade de impressão de 30 ppm (em cores) e de 32 ppm (monocromática)<sup>2</sup>

Bandeja multifuncional para 100 folhas

Impressão em folhas com gramatura de até 220 g/m<sup>2</sup>, faixas de até 1,2 metros

Bandeja original para 530 folhas

Unidade Duplex para impressão frente-e-verso (opcional no modelo C710n)

Tecnologia de impressão HD - High Definition Color

Memória original de 256 MB, máximo de 768 MB

Ciclo de impressão de 100 mil páginas por mês

2ª bandeja de papel para 530 folhas (opcional)

3ª bandeja de papel (opcional) para 530 folhas (capacidade máxima de 1.690 folhas)



<sup>1</sup> Exige uma unidade de disco rígido (opcional).

<sup>2</sup> Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

<sup>3</sup> Com base na ISO 19798.