

Série C8800

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Impressão de grandes formatos em espaços reduzidos.

C8800n
C8800dn





Impressão de grandes formatos, com impressão de banners até 29,7x120cm, cores vivas e alta velocidade, além do melhor custo-benefício para sua empresa.

Destaques:

- Impressora em cores de grandes formatos, com dimensões compactas ocupando pouco espaço — cabe facilmente em qualquer escritório.
- 2 configurações padrões: C880on – pronta para a rede; C880odn – rede e frente-e-verso automático.
- Imprime diversos formatos de papéis desde cartões (7,62 cm x 12,7 cm) até banners de 29,7 cm x 120 cm.
- Materiais de consumo em 2 peças, reduzindo o custo total de propriedade das impressões em cores e monocromáticas.
- Alta performance: impressões em cores em até 26 ppm; impressões monocromáticas em até 32 ppm².
- Tempo de impressão da primeira página de até 10 segundos (em cores) e 9 segundos (monocromática)².
- Tecnologia HD de impressão em cores, gerando impressões nítidas e precisas.
- Resolução de 1200 x 600 dpi para impressões nítidas em cores e preto-e-branco.
- Tecnologia digital Single Pass Color™ para impressão em papéis com gramatura de até 203 g/m² e banners.
- Recursos de segurança³, inclusive criptografia de dados, proteção por senha e exclusão de documentos e informações do disco rígido³ (opcional).
- Garantia limitada de 1 ano no local⁴ para impressora e de 5 anos para os pentes de LED⁴.

As impressoras da Série C8800 são únicas. Fácil acesso a impressão rápida, em cores e em grandes formatos. Impressoras coloridas para formato A3 e tablôide, conectadas em rede, ocupando pouco espaço. A Série C8800 é uma combinação inovadora da OKI Printing Solutions, especialista em comunicações impressas — e um enorme salto à frente na impressão profissional em grandes formatos.

Apresentamos grandes inovações em velocidade e redução de custos — Agora, as empresas podem contar com as vantagens da impressão colorida em grandes formatos sempre que for necessário, com uma excelente relação entre o custo por página em cores e monocromática, o qual equivale ao custo proporcionado por impressoras que só imprimem em preto-e-branco.

Além disso, a Série C8800 oferece uma excelente qualidade de impressão até mesmo em papel comum — dispensa papéis especiais — ajudando a controlar os custos e, ao mesmo tempo, destacar a sua imagem.

Imprima documentos em diversos tamanhos e formatos com facilidade — Papéis nos tamanhos Carta e Ofício para as necessidades do dia-a-dia, e A3 ou tablôide quando a tarefa exigir. Imprima planilhas, cartazes, livretos, etiquetas de CDs, cartões postais, inclusive banners de até 1,2 m de comprimento — tudo na própria empresa ou departamento.

Com a tecnologia de LED Digital Single Pass Color™, o percurso reto de papel da Série C8800 dá conta facilmente de cartões e papéis com até 203 g/m², envelopes e banners. E o recurso de impressão frente-e-verso de alguns modelos⁴ otimiza tempo e custos.

Impressões velozes para aumentar a eficiência — Com velocidades de impressão de até 26 ppm em cores, 32 ppm em preto-e-branco, e um tempo de impressão da primeira página em cores de até 10 segundos², as impressoras da Série C8800 mantêm o trabalho fluindo de maneira produtiva.

Todos os modelos da Série C8800 vêm equipados com recursos completos de conexão em rede, além de conectividade paralela e USB 2.0 de alta velocidade, para que as impressões rápidas e de excelente qualidade estejam disponíveis tanto para grupos de trabalho como para conexão local.

Suporte incomparável de garantia — A OKI Printing Solutions acredita na capacidade das impressoras da Série C8800, por isso oferece uma garantia de 5 anos (única do mercado) para os pentes de LEDs e uma garantia de 1 ano no local⁴ (“on-site”) para a impressora.

Caso você precise de assistência técnica, pode falar conosco ligando para SP (11) 3444 6747 e outras localidades 0800 11 55 77.

Se você procura uma impressora de alta qualidade, para impressão em grandes formatos, a Série C8800 da OKI Printing Solutions tem exatamente o que você quer.

¹ Impressão frente-e-verso e 2ª bandeja de papel também estão disponíveis como opcionais.

² Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

³ Exige uma unidade de disco rígido (opcional).

⁴ Verifique as condições de garantia através da Central de Atendimento OKI Printing Solutions.

Assuma o controle das suas impressões em cores, com segurança e mais economia.

As impressoras em cores digitais da OKI Printing Solutions geram impressões nítidas em alta velocidade. A Série C8800 também permite o controle da qualidade das impressões, do nível da sua segurança e o seu custo de impressão. Veja alguns exemplos de seus benefícios exclusivos:

Exclusiva tecnologia HD (Alta definição) de impressão em cores – Para uma qualidade de impressão que realça visivelmente os seus documentos, a tecnologia HD combina os pentes de LEDs de níveis múltiplos da OKI Printing Solutions e um exclusivo toner microfino, com uma resolução de 1200 x 600 dpi, proporcionando maior riqueza de detalhes e cores, além de um acabamento brilhante, mesmo em papéis comuns.



Com a tecnologia HD de impressão em cores



Sem a tecnologia HD de impressão em cores

Os modelos da Série C8800 equipados com o disco rígido de 40 GB (opcional) - oferecem uma gama de recursos de segurança capazes de melhorar sua imagem, aumentar sua tranquilidade e a sua rentabilidade.

Recursos de segurança:

- **Criptografia de 256 Bits** – Permite a passagem segura de documentos sigilosos do PC para a impressora. O processamento e a impressão exigem identificação por PIN.
- **Cancelamento de trabalhos por tempo esgotado** – Se não for acessado dentro de um determinado prazo (definido pelo usuário), o documento é apagado do disco rígido.
- **Confirmação por MAC** – O Código de Autenticação de Mensagens (MAC) é criptografado pelo PC nos dados de impressão de um documento, impedindo a adulteração do arquivo após o seu envio à impressora. A impressora lê o código e, se for detectada alguma alteração no arquivo, emite um aviso e cancela a impressão.

um arquivo confidencial ou, se preferir, “esterilizando” toda a unidade de disco rígido.

Um melhor gerenciamento da impressora melhora os resultados financeiros. A OKI Printing Solutions ajuda você com:

- **PrintSuperVision** – Permite que a equipe de suporte de TI monitore todas as impressoras da empresa Via web. Permite o acesso aos dados para monitoramento, emissão de relatórios e gerenciamento em tempo real das impressoras conectadas em rede. A interface de usuário é acessada através de navegadores de Web comuns, dispensando qualquer outro software.
- **Contabilização de trabalhos** – Permite o acompanhamento dos custos de impressões em cores e monocromáticas, facilita o monitoramento da atividade de impressão e aumenta o controle do uso da impressora. Gera vários relatórios úteis. As permissões dos usuários podem ser atribuídas e ficam armazenadas na impressora — não na rede —, tornando o sistema totalmente seguro.

DIVERSOS TIPOS E FORMATOS DE PAPÉIS



29,7 cm x 120 cm

- **Exclusão de arquivos** – Normalmente, a simples exclusão de um documento deixa vestígios do conteúdo no disco rígido da impressora. Esse recurso elimina totalmente o documento da unidade de disco rígido, apagando todos os vestígios de

PANORAMA DA SÉRIE C8800

Velocidade de impressão de até 26 ppm em cores e 32 ppm em P&B²

A tecnologia Single Pass Color™ com percurso reto para o papel proporciona alta velocidade e confiabilidade

Cartuchos de toner de alta capacidade: 6 mil páginas para ciano, magenta, amarelo e preto³

Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi e tecnologia HD de impressão em cores

Modelos disponíveis com o recurso de impressão duplex (frente-e-verso), seja original ou opcional

Memória original de 256 MB; pode ser expandida até 768 MB

Bandeja multifuncional para até 100 folhas

2ª bandeja para até 530 folhas opcional

Alta confiabilidade: ciclo de trabalho de até 75 mil páginas por mês

Visor de LCD

Grande variedade de tipos de papel

Bandeja para até 300 folhas

A3/tablóide

Ofício 1

A4/carta

10,16 x 15,24 cm

7,62 x 10,14 cm

¹ Exige uma unidade de disco rígido (opcional).

² Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

³ Área de cobertura de 5% tamanho carta

Série C8800

Especificações

Velocidade

- **Velocidade de impressão:** até 26 ppm em cores; até 32 ppm monocromática¹
- **Tempo para impressão da primeira página:** até 10 segundos (em cores); 9 segundos (monocromática)¹
- **Processador:** CPU PowerPC de 500 MHz
- **Tecnologia HD de impressão em cores:** combina a tecnologia LED de níveis múltiplos e toner microfino gerando detalhes nítidos e grande profundidade de cores
- **Resolução de impressão:** 1200 x 600 dpi
- **Ciclo de trabalho:** até 75 mil páginas por mês
- **Impressão frente-e-verso:** padrão no modelo C8800dn, opcional no modelo C8800n

Soluções de produtividade

- **Gerenciamento da impressora pela Web:** PrintSuperVision e Servidor de Web OkiLAN® incorporado

Soluções de segurança

- **Impressão criptografada segura (exige uma unidade de disco rígido opcional):** proteção por PIN/senha; criptografia de 256 bits; Exclusão de arquivo seguro (cumprir a norma DOD5220.22-M); Filtragem de código de autenticação de mensagens (MAC)
- **Segurança de rede:** Filtragem de endereços IP, filtragem de endereços MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP por SSL/TLS, autenticação de e-mail, bloqueios de protocolo

Soluções de contabilização de custos

- **Software Job Accounting:** controla com precisão o número de páginas em cores/monocromáticas por usuário ou departamento. O recurso de cor por senha restringe o acesso às impressões em cores (unidade de disco rígido necessária para um desempenho ideal²)

Compatibilidade

- **Emulações:** PCL® 5e, PCL 6 e PostScript® 3™
- **Sistemas operacionais:** Autônomo e de rede – Windows® Vista™ (32 e 64 bits), XP (Home, Professional e x64), Server 2003 e x64, 2000; Mac® – Classic v9.1 e superiores, OS X v10.1 e superiores

Conectividade

- **Interface de rede:** servidor de impressão interno OkiLAN® com interface Ethernet 10/100 Base-T
- **Portas locais:** USB v2.0 e paralela.

Memória

- **Padrão:** 256 MB
- **Máxima:** 768 MB
- **Armazenamento na memória:** 40 GB de disco rígido (opcional)

Fontes residentes

- **Escaláveis:** 85 fontes PCL e 136 fontes PostScript
- **Códigos de barras PCL 5e:** UPC-A/E; EAN/JAN-8/13; Interpolado 2 de 5; Código 39/128; EAN/UCC-128; CODABAR; ZIP+4 PostNet®

Capacidade de papel

- **Entrada de papel:** 400 folhas – padrão, com bandeja ofício/carta/universal para 300 folhas e bandeja multifuncional para até 100 folhas; 930 folhas (máximo) com 2ª bandeja de papel para 530 folhas (opcional)
- **Bandeja multifuncional:** padrão para até 100 folhas; trabalha com transparências para retroprojetor, envelopes, etiquetas e banners
- **Dimensões de papel (mín./máx.):** bandeja principal 10,4 cm x 14,7 cm/29,7cm x 43,2cm; segunda bandeja opcional 14,7 cm x 21,6 cm/29,7cm x 43,2cm; bandeja multifuncional 7,6 cm x 12,7 cm/29,7 cm x 120 cm (banners)
- **Gramatura do papel:** bandeja principal de 64 a 120 g/m²; 2ª bandeja opcional de 64 – 176 g/m², alimentação manual – mídias de 64 a 203 g/m²; duplex 75 a 105 g/m²

Dados ambientais

- **Dimensões (LxPxA):** C8800n: 48,5 cm x 59,3 cm x 34,1 cm; C8800dn: 48,5 cm x 64,8 cm x 34,1 cm;
- **Peso²:** C8800n aprox. 34,7 kg; C8800dn 38,8 kg;

Suprimentos

- **Cartuchos de toner e cilindros de imagem:** separados para preto, ciano, magenta e amarelo (CMYK)
- **Vida útil dos cartuchos:** 6 mil páginas em cada cor ciano, magenta, amarelo e preto³
- **Vida útil do cilindro de imagem:** aproximadamente 20 mil páginas⁴

Garantia

- **Impressora:** 1 ano de garantia limitada no local (on site)^{5,7}
- **Pente de LED's:** Garantia limitada de 5 anos

Informações para Compra

Impressora	Nº de Peça
C8800n 120V	62430001
C8800dn 120V	62430003
Opcionais	
Unidade frente-e-verso	43226004
2ª bandeja para 530 folhas	43231806
Expansão de memória:	
256 MB DIMM	70051601
512 MB DIMM	70051701
Disco rígido de 40 GB	70054201
Suprimentos	
Cartuchos de toner:	
Cartucho de toner ciano	6.000 pg. ³ 43487735
Cartucho de toner magenta	6.000 pg. ³ 43487734
Cartucho de toner amarelo	6.000 pg. ³ 43487733
Cartucho de toner preto	6.000 pg. ³ 43487736
Cilindro de imagem:	
Cilindro de imagem Ciano	20.000 pg. ⁴ 43449027
Cilindro de imagem Magenta	20.000 pg. ⁴ 43449026
Cilindro de imagem Amarelo	20.000 pg. ⁴ 43449025
Cilindro de imagem Preto	20.000 pg. ⁴ 43449028
Extensão de garantia domiciliar^{5,6}	
Ext. Garantia 1 Ano para a C8800	SV 10000151
Ext. Garantia 2 Anos para a C8800	SV 10000152

¹ Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

² Inclui o peso dos suprimentos.

³ A vida útil estimada dos cartuchos de toner é baseada em uma área de cobertura de 5% tamanho carta. A impressora é fornecida com cartuchos de toner "iniciais" para 2.000 páginas.

⁴ Vida útil estimada com base em 3 páginas por trabalho.

⁵ Esteira de transferência e unidade fusora são itens de manutenção periódica cobertos pela garantia de fábrica.

⁶ Não inclusos itens de manutenção periódica.

⁷ Verifique as condições de garantia através da Central de Atendimento OKI Printing Solutions.

Lembre-se: o seu produto foi desenhado e projetado para operar somente com os suprimentos originais OKI Printing Solutions. O uso de suprimentos não-originais poderá resultar no comprometimento da performance do equipamento, possível redução da durabilidade de suprimentos e peças, entre outros danos não cobertos pela garantia.



USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel.: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
2735 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontário L4W 4M8
Tel.: 905.238.4250
Fax: 905.238.4421

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel.: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Okidata de Mexico, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º piso
Col. Nueva Ansuere C.P. 11590
Mexico, D.F.
Tel.: 55-5263.8780
Fax: 55-5250.3501

Okidata do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar – 04726-170
São Paulo – SP
Brasil
Tel.: 11.3444 6747

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2007 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OkiLAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M. e design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, PowerPoint, Windows, Windows NT Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

Central de Atendimento OKI Printing Solutions
Suporte Técnico
(11) 3444 6747 (Grande São Paulo)
0800 115577 (demais localidades)

www.okiprintingsolutions.com

OKI
PRINTING SOLUTIONS